

Bauer

EUGEN BAUER GMBH STUTTGART-UNTERTÜRKHEIM
Fabrik für Kinematographen und elektrotechnische Apparate

Drahtwort: Kinobauer Stuttgart-Untertürkheim



Fernsprecher: Stuttgart Nr 306 54/55 u. 315 54/55

Schmalfilmprojektor

BAUER-Pantason PS

Preisblatt

für 16 mm Stummfilm

Projektor BAUER-Pantason "PS"

(Gewicht: 13 kg)

für Anschluß an Gleich- und Wechselstrom verschiedener Spannungen, umschaltbare Geschwindigkeitsregelung für 18 und 24 Bilder je Sekunde, Filmtransport für ein- und doppelseitig perforierte Filme durch Greifer, Vorlauf sowie sichtbare Rücklaufprojektion, Lampenregulierwiderstand mit Stromkontrolle durch beleuchtetes Amperemeter, Arme für Spulen bis 600 m Film-länge, Rückspuleinrichtung am oberen Spulenarm.

Der Bauer-Pantason PS ist vorbereitet für den Ausbau zur Vorführung von Lichttonfilmen, sowie für Aufnahme und Wiedergabe von Magnettonfilmen.

Das Gerät ist ausgerüstet mit:

Projektionslampe 375 W 75 V (auf Wunsch auch 500 W 100 V), auswechselbarem Widerstand* zur Anpassung an 110, 125 oder 220 Volt Netzspannung, Netzanschlußkabel, Objektiv (vergütet) 1:1,5; $f = 50$ mm, Filmspule 240 m

Transportkoffer

für den Projektor mit: Spannungsprüfer, Schraubenzieher, Lupe, Projektoröl, Kufenschaber, Staubtuch und Pinsel.

Preis für die gesamte Einrichtung

DM 1320.—

*Wenn kein anderer Wunsch vorliegt, wird das Gerät mit einem Einsteckwiderstand zum Anschluß an 220 V Netzspannung geliefert. Weiteres Zubehör siehe Rückseite.

Preise ab Werk ohne Verpackung — Preisänderungen vorbehalten.

Empfehlenswerte Ergänzungen und Zubehör zum BAUER „Pantason PS“

Projektions-Objektiv f = 25 mm	RSU 25Z4A2	DM 123.—
Projektions-Objektiv f = 35 mm	RSU 35Z4A2	DM 123.—
Projektions-Objektiv f = 50 mm	RSO 50Z4K2	DM 85.—
Projektions-Objektiv f = 65 mm	RSE 65A4A2	DM 84.—
Projektions-Objektiv f = 75 mm	RSE 75A4B2	DM 92.—

Möller-Anamorphot für die Vorführung von
Breitbildfilmen zusammen mit Objektiv
f = 50 mm

RSMA 3A2 DM 450.—

Halter für Anamorphot-Vorsatz

SAFA 10/1Z DM 35.—

Osram-Projektionslampe 375 W 5 A

GSS 37S5B1 DM 28.—

Osram-Projektionslampe 500 W 5 A

GSS 50U5B1 DM 30.—

Ersatz-Widerstand, zum Anschluß des Geräts:

für 110 V Gleich- oder Wechselstrom	} Lampe 357 W	PBWJ 3/11Z	DM 13.—
für 125 V Gleich- oder Wechselstrom		PBWJ 3/13Z	DM 13.—
für 220 V Gleich- oder Wechselstrom		PBWJ 3/22Z	DM 13.—

Ersatz-Widerstand, zum Anschluß des Geräts:

für 110 V Gleich- oder Wechselstrom	} Lampe 500 W	PBWJ 5/11Z	DM 13.—
für 125 V Gleich- oder Wechselstrom		PBWJ 5/13Z	DM 13.—
für 220 V Gleich- oder Wechselstrom		PBWJ 5/22Z	DM 13.—

Verlängerungs-Netzkabel, 6 m (Schuko)

KA 74/3Z DM 12.40

Arbeitslampe, zur Beleuchtung der Projektor-
Bedienungsseite

PAEA 3/1Z DM 15.30

Glühlampe 110 V 15 W } für Arbeitslampe

GL 71/2Z DM 1.70

Glühlampe 220 V 15 W }

GL 71/1Z DM 1.70

BAUER-Projektorenöl, Flasche mit 20 gr.

ZU 120/5Z DM —.80

Zubehör für die Filmbearbeitung:

BAUER-Klebpresse, halbautomatisch, mit

TZ 16 B1 DM 28.80

Schneide- und Schabevorrichtung

BAUER-Umroller, scherenförmig, mit Schraub-

US 2/6003 DM 84.—

zwinde, für Spulen bis 600 m

Filmkitt, Flasche mit 20 gr. ZU 120/1Z DM —.80

Filmspule 120 m PSO 12A1 DM 3.50

Filmspule 240 m PS 1/2401 DM 15.10

Filmspule 600 m (Stahlblech) FSP 60A1 DM 15.30

Filmspule 600 m (Aluminium) PSO 60A1 DM 16.—

Filmdose 120 m SAZU 2/1Z DM 1.85

Filmdose 240 m SAZU 2/2Z DM 2.40

Filmdose 600 m SAZU 2/6Z DM 8.10

Preise für Umbau des Bauer Pantason PS in:

Bauer Pantason PL für Lichtton-Wiedergabe

Bauer Pantason PT für Licht- und Magnetton-
Wiedergabe

Bauer Pantason PM für Licht- und Magnetton-
Wiedergabe sowie Magnetton-Aufnahme
auf Anfrage.

— Preisänderungen vorbehalten. —

Bauer

EUGEN BAUER GMBH STUTTGART-UNTERTÜRKHEIM
Fabrik für Kinematographen und elektrotechnische Apparate

Drahtwort: Kinobauer Stuttgart-Untertürkheim



Fernsprecher: Stuttgart Nr. 30654/55 u. 31554/55

BAUER - Pantason

Preisblatt

transportable Projektionseinrichtung für 16 mm Stumm- und Tonfilm, bestehend aus:

Projektor BAUER - Pantason (Gewicht: 16,3 kg)
auswechselbare Widerstände* für Anschluß an Wechselstrom der üblichen Spannungen, umschaltbare Geschwindigkeitsregelung für 18 und 24 Bilder je Sekunde, Filmtransport durch Doppelgreifer, Vorlauf und sichtbare Rücklaufprojektion für Szenenwiederholung, Projektionslampe 500 W 100 V, Lampenregulierwiderstand mit Stromkontrolle durch beleuchtetes Ampere-meter, Tongerät mit rotierender Tonbahn, Fotozelle, Tonlampe 6 V 5 A, vergütetes lichtstarkes Projektionsobjektiv $f = 50$ mm. Spulengröße bis 600 m, lastabhängige Aufwickelfriction.

BAUER - Untersatzverstärker (Gewicht: 11,3 kg)
14 Watt Endleistung, Mischeinrichtung mit getrennter Lautstärkeregelung für Licht- und Magnetton, sowie Schallplatte und Mikrofon, getrennte Höhen- und Baßregulierung bei Wiedergabe. Netzanschluß 125 V und 220 V.

Ausführungsform BAUER Pantason M: Magisches Auge für Aussteuerungskontrolle, Warnlampe gegen unbeabsichtigtes Löschen vorhandener Magnetton-Aufzeichnungen.

Kofferlautsprecher (Gewicht: 10,6 kg)
permanentdynamisch mit besonders hohem Wirkungsgrad, 15 Watt, Anpassungswiderstand 15 Ohm, einschließlich 20 m Anschlußkabel.

Transportkoffer für Projektor (Gewicht: 7,4 kg)
mit Zubehör, bestehend aus: Spannungsprüfer, Schraubenzieher, Lupe, Staubpinsel, Staubtuch, Projektoröl und Kufenschaber.

Transportkoffer für Verstärker (Gewicht: 5,1 kg)
einschließlich Kabel. Eingerichtet für die zusätzliche Aufnahme der Stativrohre.

Preise der gesamten Anlagen:

BAUER Pantason PL für Lichttonwiedergabe (vorbereitet für den Ausbau zur Verwendung von Magnettonfilmen)

DM 3600.—

BAUER Pantason PT für Licht- und Magnettonwiedergabe (vorbereitet zur Erweiterung für Magnetton-Aufnahme)

DM 3930.—

BAUER Pantason PM für Licht- und Magnettonwiedergabe sowie Magnetton-Aufnahme.*

DM 4900.—

* Wenn nicht anders angegeben, wird das Gerät mit Widerstand zum Anschluß an 220 V geliefert.

Ergänzungen und Zubehör siehe Rückseite.

Empfehlenswerte Ergänzungen und Zubehör zu umseitigen Geräten

Projektions-Objektiv f = 25 mm	}	*	RSU 25 Z4A2	DM 123.—
Projektions-Objektiv f = 35 mm			RSU 35 Z4A2	DM 123.—
Projektions-Objektiv f = 50 mm			RSO 50 Z4K2	DM 85.—
Projektions-Objektiv f = 65 mm			RSE 65 A4A2	DM 84.—
Projektions-Objektiv f = 75 mm			RSE 75 A4B2	DM 92.—

Möller-Anamorphot-Vorsatz für die Vorführung von Breitbildfilmen	RSM A3A2	DM 450.—
Haltevorrichtung für Anamorphot-Vorsatz zum Pantason	SAFA 10/1z	DM 35.—
Osram-Projektionslampe 500 W 5 A	GSS 50 U5B1	DM 30.—
Ersatz-Tonlampe 6 V 5 A	GL 80/2Z	DM 9.80

Ersatz-Widerstand, zum Anschluß des Geräts:		
für 110 V Gleich- oder Wechselstrom	PBWJ 5/11Z	DM 13.—
für 125 V Gleich- oder Wechselstrom	PBWJ 5/13Z	DM 13.—
für 220 V Gleich- oder Wechselstrom	PBWJ 5/22Z	DM 13.—

4 Stativ-Rohre, zum Einstecken am Verstärker	EBRR 2/2Z 596	DM 120.—		
4 Stativ-Stollen, zur Aufstellung des Geräts auf Tisch mit halben Stativrohren	EBMR 2/2Z	DM 12.—		
Verlängerungs-Netzkabel, 6 m (Schuko)	KA 74/3Z	DM 12.40		
Schuko-Zwischenstecker	EA 79/1Z	DM 1.20		
Arbeitslampe zur Beleuchtung der Projektor-Bedienungsseite	PAEA 3/1Z	DM 15.30		
Glühlampe 220 V 15 W	}	für Arbeitslampe	GL 71/2Z	DM 1.70
Glühlampe 110 V 15 W			GL 71/1Z	DM 1.70

Röhrensatz für BAUER Pantason PM:

2 Verstärker-Röhren	R-EF 804 S je	DM 15.—
2 Verstärker-Röhren	R-ECC 83 je	DM 13.—
3 Verstärker-Röhren	R-EL 84 je	DM 11.50
1 Gleichrichter-Röhre	R-GZ 34	DM 12.—
1 magisches Auge	R-EM 71	DM 9.50
Fotozelle	RR 9/8Z	DM 80.—
Kristall-Mikrofon	Z-E 1 PM 23	DM 50.—
Spezial-Netzkabel, zum Anschluß des Verstärkers ohne Projektorteil, Länge 170 cm	VCKA 13/1Z	DM 18.—
Verstärker-Sicherung (bei 220 V Netzspannung)	S-R 1,0 W 1	DM —.30
Verstärker-Sicherung (bei 110 V Netzspannung)	S-R 1,6 W 1	DM —.30

Zubehör für die Filmbearbeitung:

BAUER-Klebpresse, halbautomatisch, mit Schneide- und Schabevorrichtung	TZ 16 B1	DM 28.80
BAUER-Umroller, scherenförmig, mit Schraubzwinde, für Spulen bis 600 m	US 2/6003	DM 84.—
Filmkitt, Flasche mit 20 gr.	ZU 120/1Z	DM —.80
Filmspule 120 m	PS 2/1201	DM 9.20
Filmspule 240 m	FSO 2F1	DM 6.50
Filmspule 600 m (Stahlblech)	FSP 60A1	DM 15.30
Filmspule 600 m (Aluminium)	PSO 60A1	DM 16.—
Filmdose 120 m	SAZU 2/1Z	DM 1.85
Filmdose 240 m	SAZU 2/2Z	DM 2.40
Filmdose 600 m	SAZU 2/6Z	DM 8.10
BAUER-Projektorenöl, Flasche mit 20 gr.	ZU 120/5Z	DM —.80

*) Sämtliche Projektionsobjektive sind vergütet und zeichnen sich durch gute Brillanz und Randschärfe aus.