

Bauer

EUGEN BAUER GMBH STUTTGART-UNTERTÜRKHEIM
Fabrik für Kinematographen und elektrotechnische Apparate

Drahtwort: Kleinbauer Stuttgart-Untertürkheim



Fernsprecher: Stuttgart Nr 30654/55 u. 31554/55

BAUER-Selecton II W

Preisblatt

transportable Projektionseinrichtung für 16 mm Tonfilm, bestehend aus:

Projektor BAUER - Selecton II W (31 kg)
mit Malteserkreuz-Schaltgetriebe in Umlaufölung, Spulenarme für Filmspulen bis 1500 m, sichere, filmschonende Aufwicklung durch Antriebswelle und lastabhängige Friktion, Asynchronmotor für 24 B./sek., Projektionslampe 750 W, Objektiv 1 : 1,5/50 mm, Lampenregulierwiderstand mit Kontrolle durch beleuchtetes Voltmeter, Lichtabdeckklappe, Tongerät mit rotierender Tonbahn, Tonoptik, Fotozelle und Tonlampe, Transformator zum Anschluß an alle gebräuchlichen Wechselspannungen.

BAUER - Untersatzverstärker (11,8 kg)
14 Watt Endleistung, Mischeinrichtung mit getrennter Lautstärkenregelung für Licht- und Magnetton sowie Schallplatte und Mikrofon, getrennte Höhen- und Baßregulierung bei Filmwiedergabe. Netzanschluß 125 V und 220 V.
Ausführungsform „SM 2“: Magisches Auge für Aussteuerungskontrolle, Warnlampe gegen unbeabsichtigtes Löschen vorhandener Magnetton-Aufzeichnungen.

Kofferlautsprecher (10,6 kg)
permanentdynamisch mit besonders hohem Wirkungsgrad, 15 Watt, Anpassungswiderstand 15 Ohm, einschließlich 20 m Anschlußkabel.

Transportkoffer für Projektor (6 kg)
mit Zubehör, bestehend aus: 1 Kanne Öl- Öltrichter, Kufenschaber, Schraubenzieher sowie 1 kompl. Kabelsatz (6-teilig), Staubtuch.

Transportkoffer für Verstärker (7,3 kg)
mit 4-beinigem Gerätestativ.
Preis der gesamten Anlage:

Selecton II W Type SL 2 für Lichttonwiedergabe
(vorbereitet für den Ausbau zur Verwendung von Magnettonfilmen)

DM 5760.—

Selecton II W Type ST 2 für Licht- und Magnettonwiedergabe
(vorbereitet zur Erweiterung für Magnetton-Aufnahme)

DM 5920.—

Selecton II W Type SM 2 für Licht- und Magnettonwiedergabe sowie Magnetton-Aufnahme

DM 6550.—

Ergänzungen und Zubehör siehe Rückseite!

Empfehlenswerte Ergänzungen und Zubehör zu umseitigen Geräten:

Projektions-Objektiv f = 25 mm	RSU 25Z4A2	DM 123.—
Projektions-Objektiv f = 35 mm	RSU 35Z4A2	DM 123.—
Projektions-Objektiv f = 50 mm	RSO 50Z4K2	DM 85.—
Projektions-Objektiv f = 65 mm	RSE 65A4A2	DM 84.—
Projektions-Objektiv f = 75 mm	RSE 75A4B2	DM 92.—
Möller-Anamorphot-System für Breitfilme	RSMA 3A2	DM 450.—
Anamorphot-Halter für Projektor	SAFA 10/1Z	DM 35.—
Osram-Projektionslampe 750 W 6,8 A	GSS 75 U6,8B1	DM 37.50
Ersatz-Tonlampe 6 V 5 A	GL 80/2Z	DM 9.80
4 Stativstollen, zur Aufstellung des Geräts auf Tisch mit halben Stativrohren	EBMR 2/2Z	DM 12.—
Verlängerungs-Netzkabel, 6 m (Schuko)	KA 74/3Z	DM 12.40
Schuko-Zwischenstecker	EA 79/1Z	DM 1.20
Arbeitslampe 5 W 6 V	GL 43/4Z	DM —.60

Röhrensatz für BAUER „Selecton IIW“:

2 Verstärker-Röhren	R-EF 804S	je DM 15.—
2 Verstärker-Röhren	R-ECC 83	je DM 13.—
3 Verstärker-Röhren	R-EL 84	je DM 11.50
1 Gleichrichter-Röhre	R-GZ 34	DM 12.—
1 magisches Auge (bei Typ SM 2)	R-EM 71	DM 9.50
Fotozelle	RR 9/8Z	DM 80.—
Kristall-Mikrofon	Z-E 1PM23	DM 50.—
Verstärker-Sicherung für 220 V	S-R 1,0W1	DM —.30
Verstärker-Sicherung für 110 V	S-R 1,6W1	DM —.30

Zubehör für die Filmbearbeitung:

BAUER-Klebpresse 16 mm, halbautomatisch, mit Schneide- und Schabevorrichtung	TZ 16B1	DM 28.80
BAUER-Umroller, scherenförmig, mit Schraubzwinde, für Spulen bis 600 m	US 2/6003	DM 84.—
BAUER-Umroller auf Grundplatte, besonders stabile Ausführung, für Spulen bis 1500 m	US 3/1501	DM 150.—
Filmkitt, Flasche mit 20 gr.	ZU 120/1Z	DM —.80
Projektoren-Getriebeöl, Kännchen mit 100 gr.	ZU 35/3Z	DM 2.60
Schere	ZU 29/1Z	DM —.80
Filmspule 120 m	PS 2/1201	DM 9.20
Filmspule 240 m	FSO2F1	DM 6.50
Filmspule 600 m (Stahlblech)	FSP 60 A1	DM 15.30
Filmspule 1500 m (Aluminium mit Stahlkern)	PSS 150A1	DM 42.—
Filmdose 120 m	SAZU 2/1Z	DM 1.85
Filmdose 240 m	SAZU 2/2Z	DM 2.40
Filmdose 600 m	SAZU 2/6Z	DM 8.10

Umbaupreise für Selecton IIW-Geräte:

Ausbau der Anlage „SL2“ in „ST2“ (zusätzlich Magnetton-Wiedergabe)	DM 160.—
Ausbau der Anlage „SL2“ in „SM2“ (zusätzlich Magnetton-Aufnahme und Magnetton-Wiedergabe)	DM 790.—
Ausbau der Anlage „ST2“ in „SM2“ (zusätzlich Magnetton-Aufnahme)	DM 630.—
Umbaupreise für ältere Selecton IIW-Anlagen auf Anfrage!	

Preise ab Werk ohne Verpackung — Preisänderungen vorbehalten

Bauer

EUGEN BAUER GMBH STUTTGART-UNTERTÜRKHEIM
Fabrik für Kinematographen und elektrotechnische Apparate

Drehtwort: Kinobauer Stuttgart-Untertürkheim



Fernsprecher: Stuttgart Nr 30654/55 u. 31554/55

BAUER-SELECTON II O

Preisblatt

Ortsfeste Theatereinrichtung

für 16 mm Tonfilm

bestehend aus:

Projektor BAUER-Selecton II O

(92 kg)

mit Malteserkreuzschaltung und Umlaufölung. Spulenarme für 1500 m - Spulen. Antrieb durch Flanschmotor mit Kühlgebläse, Aufwicklung mit verstellbarer Friktion, mit Objektivfassung $\varnothing 42,5$ mm (ohne Objektiv)

Tongerät mit rotierender Tonbahn und Schwungmassenausgleich, Fotozelle und Tonlampe. In der Ausführung für Lichttonwiedergabe ist das Gerät zum Ausbau für Magnetton-Aufnahme (ohne Rücklauf) und für Magnettonwiedergabe vorbereitet.

Kastensäule mit Tischplatte und Kabelsatz, mit eingebauten Hebel-Schaltern für Bogenlampe und Motor sowie Kippschaltern für Tonlampe und Arbeitslampe

Hochleistungsspiegellampe für HI- und Reinkohlen, Spiegeldurchmesser 250 mm, mit automatischem Kohlennachschub sowie Handverstellung und Schnellverstellung der Kohlen, Kraterreflektor und Werkzeugpalette mit 1 Kanne Öl, Öltrichter, Kufenschaber und Schraubenzieher

Preis des gesamten Projektors:

SL 3 für Lichttonwiedergabe

(vorbereitet für den Ausbau zur Verwendung von Magnettonfilmen) **DM 5870.—**

ST 3 für Licht- und Magnettonwiedergabe

(vorbereitet zur Erweiterung für Magnettonaufnahme) **DM 6030.—**

SM 3 für Licht- und Magnettonwiedergabe sowie Magnettonaufnahme

DM 6465.—

Mehrpreis für eingebautes Amperemeter zur Kontrolle des Bogenlampenstroms

DM 98.—

Tonanlage:

Verstärker und Lautsprecher werden in verschiedenen Ausführungen, angepaßt an die jeweiligen Saalverhältnisse, geliefert

Preise auf Anfrage

Weiteres Zubehör siehe Rückseite

Auf Wunsch wird mitgeliefert:

1 Objektiv f = 50 mm (vergütet)	RSR 50 Z 4 C 2	DM 173.—
1 Objektiv f = 65 mm (vergütet)	RSE 65 A 4 B 2	DM 84.—
1 Objektiv f = 75 mm (vergütet)	RSE 75 A 4 B 2	DM 92.—
1 Filmspule 120 m	PS 2/1201	DM 9.20
1 Filmspule 240 m	PS 1/2401	DM 15.10
1 Filmspule 600 m	PSO 60 A 1	DM 16.—
1 Filmspule 1500 m	PSS 150 A 2	DM 42.—
1 Umroller 600 m	US 2/6001	DM 84.—
1 Klebepresse für Tonfilm	ZU 350/2 Z	DM 17.—
1 Flasche Filmkitt	ZU 120/1 Z	DM —.80
1 Staubpinsel	ZU 26/1 Z	DM —.55
1 Schere	ZU 29/1 Z	DM —.80
1 Spannungsprüfer	ZU 127/4 Z	DM 5.10
1 Ersatz-Tonlampe	GL 80/1 Z	DM 9.80
1 Sicherung für Verstärker 1,5 Amp. (bei 220 Volt Netzspannung)	S-R 1,5 W 1	DM —.30
1 Sicherung für Verstärker 2,5 Amp. (bei 110 Volt Netzspannung)	S-R 2,5 W 1	DM —.30
1 Dia-Einrichtung (ohne Objektiv)		DM 440.—
1 Tonlampengleichrichter zum Einbau in Kastensäule		DM 305.—
Preise für Dia-Objektive auf Anfrage		335.—

Preisänderungen vorbehalten