



Schmalfilm-Geräte

Gültig ab September 1932

Siemens-Schmalfilmgeräte und Zubehörteile sind Markenartikel und dürfen nur zu den nachstehenden Originalpreisen abgegeben werden. Die Preise gelten nur bei Barzahlung

Siemens & Halske AG
Wernerwerk, Berlin-Siemensstadt

Aufnahmeapparate

Gegenstand und Ausführung	Listen-Nr.	Listenpreis RM	Gewicht etwa g
Siemens-Kino-Kamera für 16-mm-Film			
Typ A mit Busch-Glaucar-Anastigmat 1:3,5; f=20 mm Fixfokus, mit Durchsichtsucher und Filmmeterzähler	97 011	195,—	1350
Typ B mit Busch-Glaucar-Anastigmat 1:2,8; f=20 mm, einstellbar auf 2 Entfernungsbereiche, Laufwerk mit 3 Geschwindigkeiten (64, 16 und 8 Bilder in der Sekunde), Einzelbildschaltung, selbsttätiger Blendenkupplung, Durchsicht- und Aufsichtsucher, Filmmeterzähler, Leerablauf des Federwerkes . . .	97 012	270,—	1450

Wiedergabeapparate

Siemens-Projektor für 16-mm-Film

mit Transportkappe, Siemens-Spule für 120 m Schmalfilm, Geräte-Anschlußschnur, Widerstand, Schmalfilm-Kinolampe, Dreiflügel- und Zweiflügelblende, zum Anschluß an Wechselstrom 50 Hz oder Gleichstrom.

Objektiv nach Wahl Kinon III (Meyer-Görlitz) mit den Brennweiten 35, 50, 65 mm oder Tacharett (Astro-Berlin) nur mit 35 mm Brennweite.

Betriebsspannung V	mit Objektiv Meyer-Kinon III Brennweite			Listenpreis RM	mit Objektiv Astro-Tacharett, Brennweite 35 mm	Listenpreis RM	Gewicht etwa g
	35 mm	50 mm	65 mm		Listen-Nr.		
100	97 100	97 200	97 300	486,—	97 120	516,—	7300
110	97 101	97 201	97 301		97 121		
120	97 102	97 202	97 302		97 122		
130	97 103	97 203	97 303		97 123		
140	97 104	97 204	97 304		97 124		
150	97 105	97 205	97 305		97 125		
151	97 106	97 206	97 306		97 126		
170	97 107	97 207	97 307		97 127		
180	97 108	97 208	97 308		97 128		
190	97 109	97 209	97 309		97 129		
200	97 110	97 210	97 310		97 130		
210	97 111	97 211	97 311		97 131		
220	97 112	97 212	97 312		97 132		
230	97 113	97 213	97 313		97 133		
240	97 114	97 214	97 314		97 134		
250	97 115	97 215	97 315		97 135		

Bei Bestellung ist die Betriebsspannung genau anzugeben!

Bestellbeispiel: Ein Projektor mit Objektiv Meyer-Kinon III, 35 mm Brennweite, für Anschluß an 190 V, hat die L.-Nr. 97109.

Zubehör für Aufnahmeapparate			
Gegenstand und Ausführung	Listen-Nr.	Listenpreis RM	Gewicht etwa g
Ledertaschen			
Rindleder, glatt, braun, für			
Außenmaße in mm			
1 Kamera	97 031	8,—	380
1 Kamera und 2 Kassetten	97 032	9,50	550
Vorsatzlinsen in Aufsteckfassung für Siemens-Kino-Kamera			
für Aufnahmen im Abstand			
Typ A	97 051	6,30	20
	97 052	10,50	
Typ B	97 053	6,30	
Filme			
15 m Umkehr-Schmalfilm 16 mm in Kassette für Siemens-Kino-Kamera			
Agfa Orthochromatisch	97 460	13,50 ¹⁾	175
Panchromatisch	97 461	13,50 ¹⁾	
Novopan	97 462	16,20 ¹⁾	
Kodak Panchromatisch	97 463	13,50 ¹⁾	
Supersensitiv	97 464	16,20 ¹⁾	
1) Diese Preise entsprechen den z. Zeit geltenden Originalpreisen für 15 m Film gleicher Sorte auf Spule und gelten einschließlich Bearbeitung (Entwickeln, Umkehren usw.) bis zum vorführfertigen Positiv. Die Kassetten bleiben Eigentum der Siemens & Halske AG.			
Bei telegrafischen Bestellungen			
genügt Angabe der Listen-Nummer; bei Verschlüsselung bediene man sich des Alpha - Codes unter Verwendung des Codewortes			
nihs — Liste Schmalfilmgeräte.			

Zubehör für Wiedergabeapparate			
Gegenstand und Ausführung	Listen-Nr.	Listenpreis RM	Gewicht etwa g
Osram-Schmalfilm-Kinolampen mit Kino-Einstellsockel, 200 W, 50 V für Siemens-Projektor	97 441	13,89	50
Siemens-Spulen mit Einfädleinrichtung, für 120 m Schmalfilm, in Schutzschachtel	97 440	4,—	200
Widerstände für den Anschluß der Projektoren an Gleich- oder Wechselspannungen			
100 Volt	97 420	5,—	80
110 "	97 421		
120 "	97 422		
130 "	97 423		
140 "	97 424		
150 "	97 425		
160 "	97 426		
170 "	97 427		
180 "	97 428		
190 "	97 429		
200 "	97 430		
210 "	97 431		
220 "	97 432		
230 "	97 433		
240 "	97 434		
250 "	97 435		
Projektionsobjektive			
Meyer-Kinon III, Brennweite 35 mm	97 402	30,—	150
50 mm	97 403		
65 mm	97 404		
Astro-Tacharett, Brennweite 35 mm	97 405	60,—	
Spiegel	97 448	7,80	6
Kondensoren			
vollständig, in Fassung	97 443	9,—	40
einzelne Vorderlinse (Filmsseite)	97 444 V	3,50	10
einzelne Hinterlinse (Lampenseite)	97 444 H	3,50	10
Wärmeschutzeinrichtung , bestehend aus Wärmeschutzscheibe und Glimmerplatte, in einbaufertigem Rahmen	97 445	5,—	5
einzelne Wärmeschutzscheibe	97 446	4,50	1
einzelne Glimmerplatte	97 447	0,10	—
Pesen			
für den Antrieb der Abwickelspule	97 450	0,60	10
Aufwickelspule	97 451	0,45	8
Segeltuchtaschen	97 449	8,—	400
Geräte-Anschlußschnur , etwa 2,15 m	97 452	3,70	230

Aufnahmeapparate

Siemens-Kino-Kamera			RM
Typ B Tropenausführung, Gehäuse mit Kristallack überzogen, im Innern alle Einzelteile vernickelt			338,—
Typ C mit verschiebbarem Schlitten, für 3 Objektive, mit Zeitdehner, Zeitraffer, Einzelbild-Zeit- und -Momentaufnahmen, Drahtauslöser mit 1 Objektiv Schneider-Xenon, 2 freie Objektivgewinde abgedeckt			750,—
mit 3 Objektiven			} 975,—
Schneider-Xenon	1 : 1,5	f = 25 mm	
" "	1 : 2,3	f = 50 "	
" -Tele-Xenar	1 : 3,8	f = 75 "	
Einzelne Objektive für Siemens-Kino-Kamera Typ C			
Schneider-Xenon	1 : 1,5	f = 25 mm	135,—
" "	1 : 2,3	f = 50 "	120,—
" -Tele-Xenar	1 : 3,8	f = 75 "	105,—
" " "	1 : 3,8	f = 100 "	145,—
" " "	1 : 4,5	f = 150 "	160,—
Koffer in verschiedenen Luxusausführungen, zur Aufnahme von: Siemens-Kino-Kamera Typ C, 2 Kassetten, Belichtungs- und Entfernungsmesser, Gelbfilter, Vorsatzlinsen			etwa 80,- bis 100,—
Einrichtung für mikrokinematographische Aufnahmen (Emil Busch A.-G., Rathenow), unter Verwendung der normalen Siemens-Kino-Kamera Typ B und eines normalen Mikroskopes; Preis ohne Kamera, ohne Mikroskop und ohne Beleuchtungseinrichtung			425,—
Gelbfilter , passend für alle Siemens-Kino-Kameras			
hell			6,40
dunkel			6,40

Wiedergabeapparate

Siemens-Heim-Projektor mit Geräte-Anschlußschnur, Widerstand, Schmalfilm-Kinolampe, Dreiflügelblende, zum Anschluß an Wechselstrom 50 Hz oder Gleichstrom. Objektiv: nach Wahl Meyer-Kinon III, mit 5 oder 3,5 cm Brennweite	RM 298,—
Siemens-Großraum-Projektor Zubehör wie beim Standard-Projektor, ferner: auf 110/125/150/220 V umschaltbar. Zusatzwiderstand. Objektiv: nach Wahl Astro-Kino-Tachar mit 5 oder 6,5 cm Brennweite	760,—
Siemens-Reklame-Projektor , bestehend aus Siemens-Standard-Projektor, Rückschaltwerk, Filmrißsicherung mit Relais, Tubus, Schirm, Transparent, vollständig	910,—
<u>Einzelteile:</u> Rückschaltwerk	172,—
Filmrißsicherung mit Relais	153,—
Tubus, Schirm, Transparent	187,—
Kinolampen 315 W. 15 V (nur für Siemens-Großraum-Projektoren)	20,70
Filme	
15 m in Kassette für Siemens-Kino-Kamera	
Agfa-Negativ-Schmalfilm , Preis ohne Entwickeln	9,45
Agfa-Umkehr-Schmalfilm in Tropenpackung	
Panchromatisch	13,50
Novopan	16,20
Verschiedenes	
Schmalfilm-Klebpresse	28,—
Schichtgriffel	15,—
SIEMENS & HALSKE AG.	