




M. Schöngan
 17. APR. 1959



8^m/_m

SIEMENS-
 PROJEKTOR «800»

für anspruchsvolle
 Filmamateure

SIEMENS-PROJEKTOR «800» für 8-mm-Schmalfilme

Erleben Sie Ihre Filme durch die gute Wiedergabe mit dem Siemens-Projektor «800».

Schöne Erinnerungen aus früheren Tagen sorgen für anregende Unterhaltung im Familien- und Freundeskreis.

Durch seine gute Leistung und technische Zuverlässigkeit ist dieser Projektor ein ausgesprochener Spitzenapparat.



Seine elegante Form mit den wenigen, übersichtlich angeordneten Bedienungsteilen macht das Vorführen leicht und erfreut jeden Schmalfilmamateurliebhaber.

Erweiterung für die Vertonung von 8-mm-Filmen nach dem Magnettonprinzip ist in Kürze möglich.

Halterungen für anamorphotische Vorsätze zur Breitwandprojektion können jederzeit aufgesetzt werden.

Einfache Bedienung

Mit wenigen Handgriffen ist der Projektor vorführbereit. Einknopfbedienun für Vor- und sichtbaren Rückwärtslauf, motorische Umspulung.



Die Zweistufenschaltung schont die Projektionslampe erheblich und verlängert ihre Lebensdauer durch die Möglichkeit, bei kleinem Projektionsbild mit Unterspannung zu arbeiten.

Gute Lichtleistung

gibt dem Projektor «800» weitgehende Verwendungsmöglichkeiten. Farbfilme kommen durch die leuchtend helle Wiedergabe zu echter Wirkung, und auch schwach belichtete Filme lassen sich noch gut projizieren.

hervorragende Lichtleistung beruht auf dem bewährten optischen System mit Projektionslampe, Spiegel und asphärischem Kondensator. Sie wird unterstützt durch das lichtstarke Astro-Kino-Objektiv mit einer Brennweite von 22 mm. Bildbreiten bis zu 2,5 m werden gleichmäßig und randscharf ausgeleuchtet.

Der Projektor wird mit einer 500 Watt Lampe geliefert, die wahlweise gegen eine Lampe von 250, 375 oder 750 Watt ausgewechselt werden kann. Der entsprechende Widerstand ist leicht einzusetzen.

Leichtes Auswechseln der Blenden


Der Projektor besitzt eine Zwei- und Dreiflügelblende. Erst die richtige Auswahl der Blende ermöglicht die volle Ausnutzung der Lichtleistung. Für eine flimmerfreie Wiedergabe wird bei einer Bildfrequenz von 18 Bildern pro Sekunde im allgemeinen die Dreiflügel- und bei der Bildfrequenz von 24 Bildern die Zweiflügelblende verwendet.

Einwandfreier Bildstand, aussergewöhnliche Filmschonung

Der einwandfreie Bildstand und die weitgehende Schonung der Filme und ihrer Perforationsstege wird durch den zuverlässig arbeitenden Doppelgreifer erreicht.

Filmspulen bis 240 m Film

Der Projektor «800» ist der Projektionsapparat für abendfüllende 8-mm-Schmalfilme. Durch die Verwendungsmöglichkeit von Filmspulen bis zu 240 m Länge



können Filme bis zu einer Stunde Laufzeit ohne Unterbrechung vorgeführt werden.

Pilotlicht

Das eingebaute Pilotlicht ermöglicht auch im Dunkeln das Einlegen der Filme und die ständige Kontrolle des Filmlaufes.

Der Projektor «800» besitzt einen kräftigen Asynchronmotor und benötigt keinerlei Wartung. Dauerschmierung erübrigt jede Ölung. Kein Trockenlaufen - kein falsches Öl - kein Öl auf dem Film. Der vordere Spulenträger dient als bequemer Tragegriff. So ist der Projektor auch ohne Koffer leicht zu transportieren.

Die langjährigen Erfahrungen mit dem Siemens-Projektor «2000» sind bei der Konstruktion des Siemens-Projektors «800» voll ausgewertet worden.


Preis Fr. 700.—, ohne Koffer

SIEMENS ELEKTRIZITÄT SERZEUGNISSE AG
ZÜRICH, LÖWENSTRASSE 35

Generalvertreter für die Schweiz der
SIEMENS & HALSKE AG BERLIN · MÜNCHEN

Vorführung,
Beratung
und Verkauf:

SH 6602 d. swz.



35865 5mf

MADE IN GERMANY