


Erklärung der Symbole für die Bauteile siehe A27411-A1-A1-0-99

41				A am Motor - B3	
40				FA am Motor - B3	
39				EA am Motor - B3	
38				B am Motor - B3	
37				EB am Motor - B3	
36				FB am Motor - B3	
35				frei	
34				Netzkabel C27202-A1-B122	
33				C 27202-A1-B40 in - B35 enthalten am Kondensatgr. C2	
30-32				frei	
29				frei	
28			Si AF 1x1,0	Sinatherm-Aderleitung C27202-A1-B108	
27				C27202-A1-B105 in - B148	
26				C 27202-A1-B104 in - B52 enthalten	
25				C27202-A1-B103 in - B148	
24				C27202-A1-C397 in - B148	
23				frei	
22				frei	
20-21			0,8 Cu v2n	1,0se für M3,5	
19			SUL 1x1,0	1,0se für M3	
18			SUL 1x1,0	C27202-A1-B164	
17				frei	
14-16				frei	
11-13			SUL 1x0,8	C27202-A1-B171	
10				C27202-A1-B163	
9					
8			SUL 1x0,8		
3-7			SUL 1x0,8	1,0se für M3	
1-2			SUL 1x0,8		
Dräht-Nr.	Material	Bemerkung	Dräht-Nr.	Material	Bemerkung

Bauschaltplan P_n 2000ⁿ
 SIEMENS & HALSKE
 TELEGRAPHEN- UND
 SIGNALTECHNIK
 A27411-A1-A2-0-99

Technische Informationen I


13.10.64
 Tag
 Ausgabe
 Freigabe
 Mithras
 Name
 Unterschrift



Technische Informationen I

- | | |
|---------------------------|--|
| AM = Strommesser | R3 = Ausgleichwiderstand |
| C1 = Kondensator | R4 = Entladungswiderstand |
| C2 = Kondensator | R5 = Entladungswiderstand |
| C3 = Kondensator | S = Schutzleiter |
| C4/5 = Kondensator | L1 = Schmalfilmlampe |
| D1/D2 = Stabkerndrossel | Sch 1 = Motorschalter |
| D3/D4 = Störschutzdrossel | Sch 2 = Zweipol. Umschalter für Motor |
| K = Elektr. Kontaktregler | Sch 3 = Schalter für Schmalfilmlampe |
| M = Universalmotor | Sch 4 = Schalter für Pilotlampe |
| L2 = Pilotlampe | 1-14, EA, FA, A, B, EB, FB = Leitungsbezeichnungen |
| R1 = Regulierwiderstand | |
| R2 = Vorwiderstand | |

				Tag		Name		SIEMENS & HALSKE Aktiengesellschaft
				Bearb.	12.11.64	<i>[Signature]</i>		
				Gepr.	16.11.	<i>[Signature]</i>		
Ausg.	Änderung	Tag	Name	Ausg.	Änderung	Tag	Name	

 SIEMENS SCHMALFILM TECHNIK		Elektrische Bauteile zum Projektor "2000" Typ Sf.P 6.11, 6.12				A27411-A1-A1-0-99 S.2	
lfd. Nr.	Kz	Bezeichnung				Sachnummer	
28	R3	Ausgleichwiderstand (cronif) 350 Ohm \pm 5% 6 Zub.wd.223a					
29	R4	Widerstand 1,5 Ohm \pm 10% 6 Zub.wd.212a n. Zub.BV 5212/40					
30	R5	Widerstand 0,5 M Ohm 6 Zub.wd. 1n					
31	Lö1	Lötklemmenleiste				H70110-A2	
32	Lö2	Lötklemmenleiste				H70110-A6	
33	Lö3	Lötklemmenleiste				H70110-A6	
34	K	Kontaktfedersatz				C27202-A1-B6	
35	34	Netzkabel				C27202-A1-B122	
					Tag	Name	
					Bearb.	13.8.64	<i>[Signature]</i>
					Gepr.		<i>[Signature]</i>
					SIEMENS & HALSKE Aktiengesellschaft		
Ausg.	Anderung	Tag	Name	Ausg.			